

Zadávání obsahu

Plnění textů z jiných zdrojů

Pro plnění textů z jiných zdrojů na tento web používám tento postup:

- Zvolím si vhodný vstupní formát textů, které mi umožní zachovat jeho formátování:
 - Libre Office Writer (odt)
 - Microsoft Word (doc, docx)
 - Webové stránky (html)
- Vyberu si část webu, do které chci texty přidat
 - Zde na Dokuwiki to jsou složky (jmenné prostory) se stránkami
- Založím novou stránku v dané složce
 - Takto
 - Otevřu si vybranou složku z menu vlevo
 - Pokud ještě neexistuje, vyberu si její nadřazenou složku a do adresy v prohlížeči dopíši /název složky a přejdou na tuto novou adresu
 - V menu vpravo zvolím Upravit stránku a dopíši obsah nové složky v její stránce start a uložím
 - V adrese prohlížeče přepíši název stránky start na název nové stránky a přejdou na tuto novou adresu

- Zvolím **Upravit stránku** v menu vpravo
- Vložím **H1** nadpis s názvem stránky
- Zadám text stránky
 - Zkopíruji z jiného zdroje text do schránky
 - Přejdu do **WYSIWYG** editoru, pokud tam již nejsem, pomocí žlutého tlačítka vpravo nahoře
 - Přejdu kurzorem za nadpis, dám **Enter** pro nový řádek a vložím obsah schránky
 - Přejdu opět do obvyčejného textového editoru a pomocí **Ctrl + A** vyberu celý text a zkopíruji ho do schránky
 - Přejdu do textového editoru **PsPad**, kde mám nastavený

tento konvertor

ve složce **C:\Program Files (x86)\PSPad editor\Converter** pro opravy textů a vložím text ze schránky do nové (či existující) záložky s textovým souborem (a přepíšu celý původní obsah)

- Spustím konvertor pro opravy pomocí **Alt + C** a vyberu **Abdrushin one**
- Vyhledám výskyty textu (**kurzíva**) a **opravím text mezi dvěma** tak, aby kurzíva správně začínala a končila
- Vyhledám a nahradím případně další texty jako například
 - Uvozovky, aby začínaly dole a končily nahoře
 - Trojtečky ... nahradím jedním znakem ...
- Provedu další potřebné opravy
- Vyberu celý text pomocí **Ctrl + A** a zkopíruji

- do schránky
 - Přejdu na tento web a do obyčejného textového editoru, odkud jsem předtím text pro opravy zkopíroval, vložím opravený text ze schránky a přepíši ten původní
- Uložím stránku
- Zařadím stránku na správné pořadí ve složce
 - Otevřu stránku content (**Obsah**) ve stejné složce
 - Upravím ji tak, že vyhledám řádek s novou stránkou a přesunu ho v seznamu na správné místo
 - Pokud chci mít jiný název stránky v levém menu než je první nadpis stránky (například přidat číslo stránky před její název), napíši ho na řádku ztránky za svislítko |
 - Uložím obsah
- A tím je stránka hotová
- Pokud chci ještě tuto stránku zařadit jako další verzi jiné existující stránky
 - Otevřu stránku :`versions` a přidám odkaz na novou stránku na patřičné místo